



Febre Amarela

2ª Reunião Ordinária da CIB/PR - 2018

Curitiba, 03 de abril de 2018

Monitoramento do Período Sazonal da Febre Amarela Brasil – 2017/2018



MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA FEBRE AMARELA NO BRASIL*

Período de monitoramento: 01/07/2017 a 30/06/2018

Atualização: 27/03/2018

Epizootias em PNH notificadas: 5.575

Casos humanos notificados: 4.414

665 confirmadas

1.131 confirmados (338 óbitos)

1.749 em investigação

915 em investigação

1.926 indeterminadas


2.368 descartados

1.235 descartadas

Anexo: Glossário

Dados preliminares e sujeitos à alteração.

Casos de febre amarela notificados e confirmados, Paraná – 2007 a 2018¹



Fonte: SINAN/DVDTV/CEVA/SVS/SESA-PR

Nota 1: Dados sujeitos a alteração. Atualização 26/03/2018

Casos autóctones 2 em 2008

Casos importados 2 em 2008 e 1 em 2009, 2013, 2015 e 2018.

Vacinação Contra Febre Amarela



• **Nota Informativa nº 94/2017-CGPNI/DEVIT/SVS/MS**

✓ **Dose única da vacina adotada em todo o território nacional desde 10 de abril de 2017**

• **Nota Informativa nº 135 - SEI/2017 CGPNI/DEVIT/SVS/MS 27/12/2017**

✓ **Amplia áreas com recomendação de vacinação para**

- **os residentes ou viajantes, de nove meses a 59 anos**
- **11 meses e 29 dias.**

✓ **Crianças aos nove meses de idade, nascidas a partir**

- **do ano de 2017, residentes dos municípios áreas sem**
- **recomendação para vacinação (ASRV), dos Estados:**
- **São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio**
- **Grande do Sul e Bahia.**



• Áreas com Recomendação da Vacina



Desde 1997, o Ministério da Saúde vem ampliando as áreas de recomendação de vacinação

LINHA DO TEMPO



Áreas com recomendação de vacina



2018: 100% do território será área de recomendação para vacina



Até então, a vacinação de febre amarela fazia parte da rotina de 23 estados

Ampliação da área de vacinação em todo Brasil




Ampliação para todo país será de forma gradativa

- ✓ Os estados de SP, RJ e BA continuarão vacinando com dose fracionada
- ✓ A vacina entra na rotina nas áreas dos estados da região Sul (PR, SC e RS) que ainda não vacinavam, a partir do mês de julho
- ✓ A partir de janeiro de 2019 será implementada nos estados da região Nordeste que ainda não vacinavam totalmente: PI, AL, SE, PB, PE, CE e RN

Implantação	UF
Julho/2018	PR, SC e RS
Janeiro/2019	PI
Fevereiro/2019	AL e SE
Março/2019	PB e PE
Abril/2019	CE e RN

Cobertura vacinal FA < de 1 ano



Corredores prováveis da FA no PR





Fonte: Material disponibilizado por Adriano Pinter / Helena Sato - SP

Vale Do Ribeira

SÃO PAULO

PARANÁ

CURITIBA



Alerta Vale do Ribeira



The screenshot shows a web browser window with the URL www.saude.pr.gov.br. The page features a yellow sidebar on the left with the text 'FEBRE AMARELA VACINE-SE E FIQUE PROTEGIDO' and a syringe icon. The main content area has a header with the Paraná logo and 'SECRETARIA DA SAÚDE'. Below the header is a navigation menu with links like 'Página Inicial', 'Institucional', and 'Programas'. A search bar is present with the text 'Secretaria da Saúde' and 'palavra-chave'. The main article is titled 'Paraná intensifica a vacinação contra febre amarela na divisa com o Vale do Ribeira' and includes a sub-header 'FEBRE AMARELA' with a syringe icon. The article text states that the state health secretary is intensifying vaccination against yellow fever in municipalities bordering the Vale do Ribeira in São Paulo state and in coastal cities of Paraná. It mentions 19 municipalities in rural areas with a significant population living in rural areas. Vaccination is indicated for people between 9 months and 59 years old. A 'Leia mais' link is provided.

Municípios da 1, 2 e 3 RS no corredor biológico da FA



**Convocação dos municípios de risco para intensificação seletiva da vacina em área rural.
Março de 2018**




Protocolo de atendimento ao paciente suspeito de FA alerta para epizootias



Epizootias Paraná julho 2017 a junho de 2018



Mapa 1. Epizootias em PNH segundo município de ocorrência, Paraná, jul/2017 a jun/2018



Notas técnicas e boletins disponíveis no site da SESA



ALERTA EPIDEMIOLÓGICO – FEBRE AMARELA Novembro/2017

Assunto: Alerta aos serviços de saúde sobre a intensificação da vigilância para Febre Amarela durante período sazonal – dezembro a maio.

Considerando:

- A maior epidemia do semestre de 2017 foi em 130 municípios.
- O significativo aumento da confirmação de 1 caso.
- O período de sazonalidade.
- O objetivo de reduzir a incidência de febre amarela urbana e também de seu controle.

Recomenda-se à vigilância:

- Intensificar a vigilância de febre amarela em áreas de risco humano.
- Orientar a população sobre a prevenção da doença.
- Notificar aos serviços de saúde sobre a ocorrência de casos.

¹ Destaca-se que o papel do agente transmissor na doença é de grande importância.



NOTA TÉCNICA Nº 02/2017/ DSDTV/CEVA/SVS

Dispõe sobre as ações de vigilância entomológica da febre amarela no estado do Paraná.

A vigilância entomológica da febre amarela:

O monitoramento de áreas de risco para a circulação do vírus e pesquisa vetorial em situação de notificação de óbitos ou rumores de óbitos em PNH no estado do Paraná vem sendo realizado desde janeiro de 2017.

Ações de controle de Vetores:

1. ÁREA PERIURBANA

Considera-se área periurbana aquela em que existe área residencial próxima à mata.

1.1. Área periurbana com casos humanos e/ou epizootias com suspeita de FA

Intensificar ações para redução da infestação do *Aedes aegypti* por meio de visitas domiciliares nas áreas de borda de 300 a 400 metros a partir da mata com ações de eliminação e/ou proteção e tratamento focal quando necessário de prováveis criadouros.

1.2. Área periurbana com casos humanos e/ou epizootias confirmadas por FA

Quando a epizootia na área periurbana for confirmada, é necessária a intensificação das ações previstas no tópico 1.1, recomendando-se ainda a aplicação do adjuvante malathion (EW44%) a ultra baixo volume (UBV), nas áreas de borda (300 a 400 metros a partir da mata) com o uso de equipamentos costais motorizados, podendo o município solicitar o uso de equipamento pesado ao estado conforme resolução SESA/PR 459/2014. O número de ciclos e aplicações deverão ser definidos de acordo com análise entomológica e epidemiológica da situação do município.

O município deverá avaliar junto à Secretaria Estadual de Saúde (SESA) a necessidade de borrifação residual intradomiciliar nas residências vizinhas à mata, utilizando o inseticida alfacipermetrina SC 20%.

Secretaria Estadual de Saúde do Paraná
Superintendência de Vigilância em Saúde
Centro de Vigilância Epidemiológica
Rua Paraná, 170 - Curitiba, Paraná - CEP: 81200-140
Fone: (41) 3338-4300

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Saúde

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO FEBRE AMARELA Nº 03/2018 – 27 DE MARÇO DE 2018

A Secretaria Estadual de Saúde do Paraná divulga o boletim nº03/2018 sobre a situação epidemiológica da febre amarela (FA), vigilância de epizootias de Primatas Não Humanos – PNH (macacos), com dados do período de 01 de julho/2017 a jun/2018, conforme sazonalidade da doença padronizada pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA NO PARANÁ

Atualização: 27/03/2018

Vigilância de casos humanos

A vigilância de casos humanos é feita por meio da notificação de casos com sinais e sintomas compatíveis com FA. Todo caso suspeito deve ser imediatamente comunicado por telefone ou e-mail às autoridades de saúde em até 24 horas.

No período de 01 de julho/2017 a 26 de março/2018, foram notificados 108 casos suspeitos de febre amarela no Paraná, dos quais 01 foi confirmado por critério laboratorial, 81 foram descartados (critério laboratorial) e 26 permanecem em investigação. Caso confirmado de febre amarela residente do município de Curitiba, com histórico de viagem para o município de Mairiporã – SP, o que define como sendo um caso importado.



UNIQ

FEBRE

 AMARELA

VACINE-SE

E FIQUE 

PROTEGIDO

Ministério da Saúde

[ir para o conteúdo](#)

[ir para a navegação](#)

[mapa do site](#)

[acessibilidade](#)

[contraste](#)

 SECRETARIA DA SAÚDE



FEBRE AMARELA



ORIENTAÇÕES

Obrigada
svs@sesa.pr.gov.br